bedrunka+hirth

BETRIEBSEINRICHTUNGEN

WORKPLACE UP TO DATE

DAS SCHUBLADENREGAL

Modulares Regal System

… mehr Raum zum Arbeiten

Modulares Regal System **im Überblick**



1	Tragrahmen	Seite 11	6	Niveauausgleichsplatte	Seite 13
2	Rückwand	Seite 11	7	Bodenverankerung	Seite 13
3	Seitenabschlusswand	Seite 12	8	Uni-Fachboden | 500 kg	Seite 15
4	Zwischenwand	Seite 12	9	Fachboden | 250 kg	Seite 15
5	Diagonalkreuz	Seite 13	10	Trennblech für Fachboden	Seite 15

MADE IN GERMANY

11	Seitenblech	Seite 15	16	Halbfachboden CNC	Seite 32
12	Schubladen	Seite 20	17	CNC - Aufhängung	Seite 32
13	Vertikalauszüge	Seite 29	18	Flügeltüren	Seite 35
14	Halbfachboden/Vertikalauszug	Seite 30			
15	Lochwand	Seite 30			

DÜRFEN WIR VORSTELLEN …

Das MRS - Modulares Regal System ermöglicht eine jederzeit flexible Raumgestaltung. Es können Schubladen, Regalböden, Vertikalauszüge, CNC-Lagersysteme und geschlossene Flügeltürenschränke in einem Produkt optimal integriert werden. Das System bietet drei unterschiedliche Höhen an.

Die Einzigartigkeit des Produkts ist die Individualität. Konfigurieren Sie sich Ihr Schubladenregal, wie Sie es benötigen. Unser umfangreiches Ausstattungs- und Zubehörprogramm bietet Ihnen eine Vielzahl konstruktiver Alternativen um unterschiedlichste Raumplanungen wirtschaftlich zu realisieren. Nachträglich lässt sich das Schubladenregal durch zusätzliche Module erweitern und ausbauen. Es verbindet die Vorteile eines Schubladenschranks mit den Vorteilen eines Regals und schafft somit ein Produkt, welches durch optimale Raumausnutzung perfekt auf Ihr Unternehmen abgestimmt werden kann. Nutzen Sie das MRS nicht nur als Wandschrankregal, sondern auch als Raumteiler.

„Wir bieten unseren Kunden eine Rundum-Versorgung von der Planung bis zur Montage."

Genaue Vorstellung von Ihrem Schubladenregal durch unsere Planungsprogramme

Mit der Bibliothek, in der all unsere Produkte für das Sketch up-Zeichenprogramm enthalten sind, bietet dieses Planungsprogramm neben dem pCon-Zeichenprogramm das ideale Entwurfswerkzeug für ein schnelles, effizientes, dreidimensionales Modellieren und Präsentieren.
Kreativ und dynamisch werden in kürzester Zeit freie, flexible Entwürfe Ihrer Wünsche, Anordnungen, Größe und Farbauswahl umgesetzt.

Durch den Aufbau unserer umfangreichen Bibliothek sind wir in der Lage, Ihre Ideen und Vorschläge schnell und einfach in 3D zu visualisieren.
Wir bieten eine professionelle Lösung, für die es keine Alternative gibt. Sie haben noch keine genaue Vorstellung, wie Ihr **Modulares Regal System** aussehen könnte? Wir zeigen es Ihnen gerne.

BELASTUNGEN:

kg 500 UNI- FACHBODEN

kg 300 VERTIKALAUSZÜGE

kg 250 FACHBODEN

VA 100 kg 100% SCHUBLADE VA 100 KG

VA 180 kg 100% SCHUBLADE VA 180 KG

1. RAHMEN UND WÄNDE

Wählen Sie die gewünschte Höhe und Breite Ihres Schubladenregals sowie die Rückwand oder Diagonalkreuze zur Stabilisierung.

Seite 10

2. FACHBÖDEN UND TRENNBLECHE

Im 2. Schritt können Sie Ihre Böden und Unterteilungen auswählen.

Seite 14

3. SCHUBLADEN

Wählen Sie nun Ihre Schubladen oder CNC-Schubladen und das Schubladeneinteilungsmaterial. Hier können Sie auch Ihre gewünschte Schließung für das Schubladenregal konfigurieren.

Seite 16

4. VERTIKALAUSZUG

Benötigen Sie Vertikalauszüge?
Auch ideal für CNC-Werkzeuge.
Wählen Sie hier die Größe Ihrer Vertikalauszüge.

NEUE HÖHE 1000 mm

Seite 28

5. ZUBEHÖR FÜR VERTIKALAUSZÜGE

Hier erhalten Sie Zubehör, wie Fachböden oder Lochwände für Vertikalauszüge. Geben Sie Ihrem MRS den letzten Schliff.



Seite 30

6. FLÜGELTÜREN

Fehlen Ihnen jetzt noch Flügeltüren? Diese finden Sie hier.

NEUE HÖHEN 800 mm und 1000 mm

Seite 34

Individuelle Lösungen

MRS – Das Modulare Regal System ist in Endlosbauweise konzipiert.
Erweitern Sie jederzeit Ihre Einrichtungswünsche. Falls es einmal nicht genau passen sollte, bieten wir Ihnen hierfür unsere Wandabschlüsse als individuelle Lösung an.
Kontaktieren Sie uns!

Durch eine hervorragende Verarbeitungs- und Materialqualität ist das MRS eine langfristige Investition für Ihr Unternehmen.

- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Kurze Lieferzeiten
- Einfache Montage
- Hohe Flexibilität
- Hohe Qualität
- Ordnung und Struktur
- Perfekte Detaillösungen
- Verschiedene Farben

Bemaßung in mm



Bitte beachten Sie!
Zwischen den einzelnden Modulen wird nur **1** Tragrahmen benötigt

1. Rahmen
2. Regal mit Fachboden
3. Flügeltüren
4. Vertikalauszug 300 kg
5. Schubladen VA 100 kg, VA 180 kg
6. Wandabschluss

REGALLÄNGE =	Rahmenanzahl x 49 mm + Nutzbreiten. Bei Seitenabschlusswänden müssen pro Wand 25 mm hinzu gerechnet werden.
WANDABSCHLUSS **X** =	Wandlänge - REGALLÄNGE







Bitte beachten Sie!
Die Nutzhöhe 1200, 900 oder 700 entspricht der Gesamtanzahl der Blendenhöhe.

BEISPIEL:

Nutzhöhe 1200 → 12 x 100 mm Blendenhöhe = 1200 mm Gesamthöhe der Blenden
Nutzhöhe 900 → 9 x 100 mm Blendenhöhe = 900 mm Gesamthöhe der Blenden
Nutzhöhe 700 → 7 x 100 mm Blendenhöhe = 700 mm Gesamthöhe der Blenden

Bitte beachten Sie!
Die Nutzbreite 900 oder 600 entspricht der Gesamtanzahl der Blendenbreite.

BEISPIEL:

Nutzbreite 900 → 3 x 300 mm Blendenbreite = 900 mm Gesamtbreite der Blenden
Nutzhöhe 600 → 3 x 200 mm Blendenbreite = 600 mm Gesamtbreite der Blenden

Bemaßung



HÖHE DES MODULS

Höhe in mm	Nutzhöhe in mm
2030	1906
2430	2306
2830	2706

BREITE DES MODULS

Teilung	Nutzbreite in mm	Tiefe in mm
700	651	733
1000	951	733



SCHUBLADEN NUTZMASSE

Teilung	Innenmaß in mm	Raster
700	600 x 600	R 24-24
1000	900 x 600	R 36-24

Standardfarben

Das Modulare Regal System verfügt über eine umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
Hier sehen Sie unsere 11 Standardfarben.
Bei Zweifarbenlackierung gibt die erste Farbe die Rahmen an, die zweite Farbe die Fronten oder Türen.

1. RAHMEN UND WÄNDE

Wählen Sie die gewünschte **Höhe** und **Breite** des Regals.
Für die Nutzbreite können Sie zwischen den zwei Breiten **651** mm und **951** mm wählen.
Der Tragrahmen mit beidseitiger Lochteilung dient dem Einhängen von Bodenträgern und Schubladenschienen.
Um eine stabilisierende Wirkung zu erzielen, wird eine zweigeteilte Rückwand aus hochwertigem Stahlblech verschraubt. Sie können zur Längsstabilisierung anstatt einer Rückwand auch Diagonalkreuze verwenden.
Eine weitere Auswahl haben Sie mit Seitenabschlusswänden und Zwischenwänden. Diese können Sie beliebig einsetzen.

TRAGRAHMEN

- Aus hochwertigem Stahlblech
- Träger mit beidseitiger Locheinteilung
- Abstand der Löcher beträgt 25 mm
- Zum Einhängen der Bodenträger und Schubladenschienen
- Inkl. 2 x Bodenanker

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRTR200	49 x 733 x 2030	141,00
SRTR240	49 x 733 x 2430	168,00
SRTR280	49 x 733 x 2830	190,00

RÜCKWAND

- Aus hochwertigem Stahlblech in zwei Teilen
- Rückwand hat stabilisierende Wirkung
- Verhindert das Durchgreifen zu anderen Regalelementen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Anzahl der Teile	Preis in €
SRRW070/20	725 x 2003	2 x 1007	81,00
SRRW070/24	725 x 2403	1 x 1007, 1 x 1407	99,00
SRRW070/28	725 x 2803	1 x 1007, 1 x 1807	115,00
SRRW100/20	1025 x 2003	2 x 1007	95,00
SRRW100/24	1025 x 2403	1 x 1007, 1 x 1407	112,00
SRRW100/28	1025 x 2803	1 x 1007, 1 x 1807	148,00

1

SEITENABSCHLUSSWAND

- Aus hochwertigem Stahlblech
- Zur seitlichen Abdeckung der Regale
- Zum Einhängen mit Bodenträgern in die Regalrahmen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRSAW200	25 x 733 x 2018	94,00
SRSAW240	25 x 733 x 2418	108,00
SRSAW280	25 x 733 x 2818	134,00

ZWISCHENWAND

- Aus hochwertigem Stahlblech
- Zum Einhängen in die Tragrahmen
- Diebstahlschutz
- Auch verwendbar beim Einbau von Vorsatztüren

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRZW200	18 x 591 x 1928	91,00
SRZW240	18 x 591 x 2328	122,00
SRZW280	18 x 591 x 2728	144,00

DIAGONALKREUZ

- Zur Längsstabilisierung anstatt einer Rückwand
- Für das 1. und 4. Feld ist ein Diagonalkreuz oder eine Rückwand erforderlich
- Einheitsgröße für alle angebotenen Höhen und Breiten

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRDK	728 x 4 x 1870	22,00



Beispiele zur Anordnung der Diagonalkreuze/Rückwände

NIVEAUAUSGLEICHSPLATTE

- Ermöglicht auch auf unebenem Boden eine genaue Ausrichtung

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRNAP1	60 x 150 x 1	2,00
SRNAP2	60 x 150 x 2	2,50
SRNAP4	60 x 150 x 4	2,50

BODENVERANKERUNG

- Zur Verankerung der Schubladenregale

Art.-Nr.	Maße in mm (Ø X H)	Preis in €
SRBV	Ø 12 x 110	3,50

2. FACHBÖDEN UND TRENNBLECHE

Im 2. Schritt können Sie Ihre Fachböden und Unterteilungen aus hochwertigem Stahlblech auswählen.
Uni-Fachböden werden als Deckel und Boden des Schubladenregals verwendet.
Diese sind glatt oder geschlitzt verfügbar und haben eine Tragkraft von bis zu 500 kg.
Normale Fachböden erhalten Sie mit einer Tragkraft bis zu 250 kg.
Seitenbleche dienen dem seitlichen Abschluss von Zwischenräumen. Zur Unterteilung der Fachböden finden Sie spezielle Trennbleche.
Um den unteren Boden nutzen zu können benötigen Sie einen weiteren Fachboden (UNI-500 kg oder Fachboden glatt 250 kg)

FACHBÖDEN

Uni-Fachboden glatt

- Dieser Fachboden wird als Boden und Deckel in die Tragrahmen geschraubt
- Zusätzlich kann man diesen auch zwischen den Tragrahmen als Schwerlastfachboden einsetzen

kg 500

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRUNFBGL070	651 x 731 x 56	58,00
SRUNFBGL100	951 x 731 x 56	72,00

Uni-Fachboden geschlitzt

- Dieser Fachboden wird als Boden und Deckel in die Tragrahmen geschraubt
- Zusätzlich kann man diesen auch zwischen den Tragrahmen als Schwerlastfachboden einsetzen
- Die Schlitze dienen der Anbringung von Trennbleche

kg 500

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRUNFBGE070	651 x 731 x 56	68,00
SRUNFBGE100	951 x 731 x 56	82,00

Fachboden glatt

- Wird als Zwischenboden in die Tragrahmen eingelegt

kg 250

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRFBGL070	651 x 731 x 25	56,00
SRFBGL100	951 x 731 x 25	60,00

Fachboden geschlitzt

- Wird als Zwischenboden in die Tragrahmen eingelegt
- Die Schlitze dienen der Anbringung von Trennbleche

kg 250

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRFBGE070	651 x 731 x 25	64,00
SRFBGE100	951 x 731 x 25	78,00

TRENNBLECH FÜR FACHBÖDEN

- Zur Unterteilung der geschlitzten Böden

Art.-Nr.	Maße in mm (T x H)	Preis in €
SRFBTB095	700 x 95	9,00
SRFBTB145	700 x 145	11,50
SRFBTB195	700 x 195	13,50



SEITENBLECH

- Für die seitliche Begrenzung
- Verhindert das seitliche Herunterfallen von Werkzeug / Material

Art.-Nr.	Maße in mm (T x H)	Preis in €
SRSB095	614 x 95	12,50
SRSB145	614 x 145	14,00
SRSB195	614 x 195	16,00

3. SCHUBLADEN

Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit die Schubladen und das Schubladeneinteilungsmaterial auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Außerdem können Sie verschiedene Schließsysteme einbauen. Wählen Sie auch die Varianten für Ihren CNC-Bereich.

Bitte beachten Sie!
Die Nutzhöhe 1200, 900 oder 700 entspricht der Gesamtanzahl der Blendenhöhe.

BEISPIEL:

Nutzhöhe 1200 → 12 x 100 mm Blendenhöhe = 1200 mm Gesamthöhe der Blenden
Nutzhöhe 900 → 9 x 100 mm Blendenhöhe = 900 mm Gesamthöhe der Blenden
Nutzhöhe 700 → 7 x 100 mm Blendenhöhe = 700 mm Gesamthöhe der Blenden

TRAGBODENSATZ MIT ZYLINDERSCHLOSS FÜR SCHUBLADEN

- Standardschließung ist ein Zylinderschloss
- In den Deckel lassen sich verschiedene Schließungen einbauen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe für Schubladen H	Raster	Preis in €
SRSTS070/080	651 x 731 x 818	700	24-24	154,00
SRSTS070/100	651 x 731 x 1018	900	24-24	158,00
SRSTS070/130	651 x 731 x 1318	1200	24-24	164,00
SRSTS100/080	951 x 731 x 818	700	36-24	175,00
SRSTS100/100	951 x 731 x 1018	900	36-24	169,00
SRSTS100/130	951 x 731 x 1318	1200	36-24	182,00

Beim Einsatz von Schubladen ist eine Rückwand zwingend notwendig. Zwischenwände oder Abschlussseitenwände sind aufgrund der Schließung wichtig, damit ein Diebstahlschutz gewährleistet ist.

Einbau eines elektrischen Schlosses

3

Selbsterklärend und leicht zu programmieren
- Einfaches Anlernen und Löschen von Benutzern mittels Mastercode / Masterkarte
- Keine umständliche Verwaltungssoftware oder PC-/Laptop-Programmierung

Hohe Benutzerfreundlichkeit
- Frei wählbarer User-Code 4-12-stellig, Beispiel: Aufwecken mit #-Taste, Codeeingabe „1234", Bestätigen mit #-Taste, Zylinder öffnet, Knauf drehen, fertig!
- Einfache Code-Umstellung
- Notöffnung über Mastercode / Masterkarte

Perfekte Einbindung in Ihre RFID-Zutrittskontrolle (HF) möglich
- Verwenden Sie Karten, Tags oder Armbänder mit HF-RFID (Mifare, I- Code)
- Sie benötigen daher keine zusätzlichen Schlüssel oder Karten nach der Maxime „One key fits all"

Wegfall der Schlüsselverwaltung
- Nie mehr verlorene Schlüssel
- Nie mehr abgebrochene Schlüssel
- Nie mehr Schlüssel nachmachen
- Keine unzähligen und neuen Schlüssel
- Keine zusätzliche Verwaltung

Umstellung spart!
- Die Branche hat errechnet, dass für das Tauschen von Schlüsseln oder Schloss im Schnitt 34,00 EUR pro Schrank über die Jahre ausgegeben werden
- Eine Umstellung auf Pincode oder RFID-Technik spart so Folgekosten

Lange Lebensdauer ohne Batteriewechsel
- Standard-Batterie oder Akku-Betrieb mit 3 AAA Zellen
- Der geringe Energieverbrauch gewährleistet eine Lebensdauer von 2 Jahren bei 10 Zyklen pro Tag
- Niedriger Ladestand wird rechtzeitig optisch und akustisch angezeigt
- Einsatz von Akkus ist ebenfalls möglich

Notöffnung und Akku-Aufladung über einfache Mini-USB Notbestromung
- Ist die Batterie doch entladen oder müssen die Akkus geladen werden, ist dies über handelsübliche 5V-Micro-USB-Ladegeräte über das Netz oder auch 12V möglich (Smartphone, PC, etc.)

USB-Aufladung (Akku) oder Notbestromung (Batterie):
1. Schließen Sie ein 5V-Micro-USB-Kabel an, welches Sie mit Smartphone, Netz oder 12-V-Socket verbinden
2. Öffnen Sie nun mit Master/User-Code oder -Karte

Art.-Nr.	Preis in €
ML32USB	45,80

RFID Karte

Art.-Nr.	Preis in €
ML32RIFDK	9,00

Chip

Art.-Nr.	Preis in €
ML32CHIP	9,00





1-2-3-fertig! Mit 3 einfachen Bohrungen ist jeder Schrank kinderleicht umzurüsten.

Der elektronische Schließzylinder passt in unsere Industriezylinderlochung. Das macht aufwendige Ausschnitte und Eingriffe in das Gehäuse überflüssig.

Mehr Informationen finden Sie im Hauptkatalog 2017/18 oder in unserem YouTube-Video.

E-Schloss

Vorteile

- Hohe Benutzerfreundlichkeit
- Frei wählbarer User-Code 4-12-stellig
- Einfache Benutzerverwaltung
- Lern-/Lösch-System mittels Mastercode
- Mastercode Notöffnung
- Einfache Codeumstellung
- Spritzwasserschutz
- Extrem geringer Energieverbrauch
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Rechte oder linke Ausführung wählbar
- Einfache Montage
- Gesichertes Batteriefach

- **Elektronisches Bedienpanel 0-9(ABS)**
- **Elektromechanischer Knauf (Zn-Dr-lackiert)**
- **Batteriepack (3xAAA Alkaline)**
- **Master-/Usercode (4-12-stellig)**

Art.-Nr.	Menge (Stück)	Aufpreis in €
ML32HPVH1	1	53,00

RFID Schloss

Vorteile

- Mit einer Masterkarte können bis zu 20 User verwaltet werden
- Hohe Benutzerfreundlichkeit
- 13,56 Mhz-Standard Mifare
- Einfache Einbindung in bestehende RFID's
- Einfache Benutzerverwaltung
- Lern-/Lösch-System mittels Masterkarte
- Masterkarte Notöffnung
- Spritzwasserschutz
- Extrem geringer Energieverbrauch
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Einfache Montage
- Gesichertes Batteriefach

- **RFID-Empfangsmodul(ABS)**
- **Elektromechanischer Knauf (Zn-Dr-lackiert)**
- **Batteriepack (3xAAA Alkaline)**
- **Master-/Usekarte (13,56MHz-Standard)**
- **Maximal 20 User sind möglich**

Art.-Nr.	Menge (Stück)	Aufpreis in €
ML32HRVH	1	99,00

3





BREITE 600 X 600 MIT VOLLAUSZUG 100 % - 70/100 KG

VA 100 kg 100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.070050V07	50	28	30	70 kg	94,00
60.070075V10	75	56	58	100 kg	97,00
60.070100V10	100	81	83	100 kg	99,00
60.070125V10	125	81	108	100 kg	105,00
60.070150 V10	150	131	133	100 kg	109,00
60.070175V10	175	131	158	100 kg	112,00
60.070200V10	200	181	183	100 kg	114,00
60.070250V10	250	181	233	100 kg	118,00
60.070300V10	300	181	283	100 kg	125,00

BREITE 600 X 600 MIT VOLLAUSZUG 100 % - 180 KG

VA 180 kg 100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.070100V18	100	81	83	180 kg	114,00
60.070125V18	125	81	108	180 kg	120,00
60.070150V18	150	131	133	180 kg	124,00
60.070175V18	175	131	158	180 kg	127,00
60.070200V18	200	181	183	180 kg	129,00
60.070250V18	250	181	233	180 kg	137,00
60.070300V18	300	181	283	180 kg	143,00

Schubladeneinteilung R 24-24



- 4 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 4 x MP mit 2 Mulden
- 18 x Stw für 4 Mulden
- 17 x Stw für 3 Mulden
- 5 x Stw für 2 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
130	50/75	64,90



- 8 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
132BLH50	50	48,60
132BLH75	75	52,50
132BLH100	100	57,60



- 12 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
134BLH50	50	39,70
134BLH75	75	42,40
134BLH100	100	46,80

- 7 x MF 600 mm
- 11 x TW 50 mm
- 16 x TW 75 mm
- 9 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
131BLH50	50	83,70
131BLH75	75	94,10
131BLH100	100/125	98,30
131BLH150	150/175	110,00



- 5 x MF 600 mm
- 15 x TW 75 mm
- 4 x TW 100 mm
- 3 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
133BLH50	50	58,80
133BLH75	75	66,40
133BLH100	100/125	69,40
133BLH150	150/175	78,30
133BLH200	200/300	88,00



- 2 x MF 600 mm
- 5 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
135BLH50	50	22,70
135BLH75	75	25,30
135BLH100	100/125	26,20
135BLH150	150/175	29,40
135BLH200	200/300	33,00



- 3 x MF 600 mm
- 9 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
136BLH50	50	32,40
136BLH75	75	36,00
136BLH100	100/125	37,40
136BLH150	150/175	42,20
136BLH200	200/300	48,20



- 4 x MF 600 mm
- 6 x TW 100 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
148BLH50	50	42,10
148BLH75	75	46,40
148BLH100	100/125	48,50
148BLH150	150/175	55,20
148BLH200	200/300	62,50



- 5 x MF 600 mm
- 18 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
149BLH50	50	55,30
149BLH75	75	59,90
149BLH100	100/125	63,00
149BLH150	150/175	72,10
149BLH200	200/300	82,00

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

RAL-Standardfarben auf Seite 9

3



SCHUBLADEN CNC

VA 180 kg 100 %

Breite 600 x 600 mit Vollauszug 100 % - 180 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.070300V18 CNC	300	81	283	180 kg	140,00
60.070400V18 CNC	400	81	383	180 kg	153,00

STATISCHE VARIANTE | **BREITE 600 –** SCHUBLADENRAHMEN



Hinweis:
CNC-Zubehör
ab Seite 36-37



CNC-Schubladenrahmen SR 600 für Schrank R 24-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8707.500	600 x 600 x 130	50*	35*	25*	94,00

*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

FLEXIBLE VARIANTE | **BREITE 600 –** EINZELTRÄGER



Einhängeschiene für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- Für alle Schubladen Tiefe 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.33.87.60	600 x 25 x 75	14,90



5 Einzelträger passen in eine Schublade

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 600 für Schrank R 24-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8707.100	620 x 120 x 180	10*	7*	5*	69,70

*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

CNC-Zubehör ab Seite 36-37



3





BREITE 900 X 600 MIT VOLLAUSZUG 100 % - 70/100 KG

VA 100 kg 100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.100050V07	50	28	30	70 kg	109,00
60.100075V10	75	56	58	100 kg	111,00
60.100100V10	100	81	83	100 kg	113,00
60.100125V10	125	81	108	100 kg	115,00
60.100150V10	150	131	133	100 kg	117,00
60.100175V10	175	131	158	100 kg	122,00
60.100200V10	200	181	183	100 kg	125,00
60.100250V10	250	181	233	100 kg	128,00
60.100300 V10	300	181	283	100 kg	132,00

BREITE 900 X 600 MIT VOLLAUSZUG 100 % - 180 KG

VA 180 kg 100%

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.100100V18	100	81	83	180 kg	124,00
60.100125V18	125	81	108	180 kg	126,00
60.100150V18	150	131	133	180 kg	130,00
60.100175V18	175	131	158	180 kg	135,00
60.100200V18	200	181	183	180 kg	139,00
60.100250V18	250	181	233	180 kg	146,00
60.100300V18	300	181	283	180 kg	152,00

Schubladeneinteilung R 36-24



- 8 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 8 x MP mit 2 Mulden
- 23 x Stw für 4 Mulden
- 14 x Stw für 3 Mulden
- 10 x Stw für 2 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
150	50/75	89,50

- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 10 x KTK 75 x 150 mm
- 12 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
159BLH50	50	61,90
159BLH75	75	66,33
159BLH100	100/125	72,90



- 8 x MF 600 mm
- 30 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
151BLH50	50	90,10
151BLH75	75	97,40
151BLH100	100/125	102,40
151BLH150	150/175	117,20
151BLH200	200/300	153,00

- 4 x MF 600 mm
- 4 x TW 100 mm
- 9 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
152BLH50	50	48,80
152BLH75	75	53,80
152BLH100	100/125	55,80
152BLH150	150/175	62,50
152BLH200	200/300	69,50

- 5 x MF 600 mm
- 15 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
153BLH50	50	54,00
153BLH75	75	60,12
153BLH100	100/125	62,30
153BLH150	150/175	70,40
153BLH200	200/300	79,00



- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
155BLH75	75	21,60
155BLH100	100/125	22,70
155BLH150	150/175	26,50
155BLH200	200/300	36,00

- 6 x MF 600 mm
- 8 x TW 75 mm
- 8 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
156BLH50	50	58,10
156BLH75	75	66,00
156BLH100	100/125	69,10
156BLH150	150/175	78,60
156BLH200	200/300	88,00

- 8 x MF 600 mm
- 21 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
161BLH50	50	78,00
161BLH50	75	85,70
161BLH100	100/125	90,20
161BLH150	150/175	103,90
161BLH200	200/300	120,10

- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
166BLH75	75	33,30
166BLH100	100/125	34,90
166BLH150	150/175	40,50
166BLH200	200/300	52,70

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

RAL-Standardfarben auf Seite 9

3



SCHUBLADEN CNC

VA
180 kg
100%

Breite 900 x 600 mit Vollauszug 100 % - 180 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.100300V18 CNC	300	81	283	180 kg	151,00
60.100400V18 CNC	400	81	383	180 kg	168,00

STATISCHE VARIANTE | **BREITE 900 –** SCHUBLADENRAHMEN



Hinweis:
CNC-Zubehör
ab Seite 36-37



CNC-Schubladenrahmen SR 900
für Schrank R 36-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8710.500	900 x 600 x 130	80*	55*	40*	118,00

*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

FLEXIBLE VARIANTE | **BREITE 900 –** EINZELTRÄGER



Einhängeschiene für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- Für alle Schubladen Tiefe 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.33.87.60	600 x 25 x 75	14,90



5 Einzelträger passen in eine Schublade

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 900, für Schrank R 36-24

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8710.100	920 x 120 x 180	16*	11*	8*	78,30

*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

CNC-Zubehör ab Seite 36-37



4. VERTIKALAUSZUG

Benötigen Sie Vertikalauszüge? Diese sind einsetzbar im CNC-Bereich und unverzichtbar für die Ordnung in Ihrer Werkstatt.
Wählen Sie hier die Größe Ihrer Vertikalauszüge. Diese zeichnen sich durch eine hochwertige pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg je Vollauszug aus. Sehen Sie auch die beidseitig nutzbaren Lochplatten auf Teleskopauszügen mit Kugellagerführungen und das ergänzende Hakensortiment. Weitere Extras finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Bitte beachten Sie!
Die Nutzbreite 900 oder 600 entspricht der Gesamtanzahl der Blendenbreite.

BEISPIEL:
Nutzbreite 900 ⟶ 3 x 300 mm Blendenbreite = 900 mm Gesamtbreite der Blenden
Nutzbreite 600 ⟶ 3 x 200 mm Blendenbreite = 600 mm Gesamtbreite der Blenden

TRAGBODENSATZ MIT ZYLINDERSCHLOSS FÜR VERTIKALAUSZUG

- Generell mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel
- Optional lassen sich elektronische Schließungen einbauen
- Maximale Tragkraft pro Schubladenregal 900 kg

kg 900

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Für Vertikalauszug	Nutzbreite in mm B	Preis in €
SRSTV070/100	651 x 731 x 1018	700/1000	600	168,00
SRSTV070/200	651 x 731 x 2018	700/2000	600	176,00
SRSTV070/240	651 x 731 x 2418	700/2400	600	179,00
SRSTV070/280	651 x 731 x 2818	700/2800	600	184,00
SRSTV100/100	951 x 731 x 1018	1000/1000	600	169,00
SRSTV100/200	951 x 731 x 2018	1000/2000	900	189,00
SRSTV100/240	951 x 731 x 2418	1000/2400	900	199,00
SRSTV100/280	951 x 731 x 2818	1000/2808	900	209,00

VERTIKALAUSZÜGE

- Softeinzug
- Vollauszug
- Tragkraft je Vertikalauzug 300 kg

kg 300

Art.-Nr.	Blendenbreite in mm	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRVZ150/100	150	145x 692 x 905	369,00
SRVZ150/200	150	145 x 692 x 1905	393,00
SRVZ150/240	150	145 x 692 x 2305	416,00
SRVZ150/280	150	145 x 692 x 2705	435,00
SRVZ200/100	200	195x 692 x 905	379,00
SRVZ200/200	200	195 x 692 x 1905	403,00
SRVZ200/240	200	195 x 692 x 2305	424,00
SRVZ200/280	200	195 x 692 x 2705	437,00
SRVZ250/100	250	245x 692 x 905	389,00
SRVZ250/200	250	245 x 692 x 1905	414,00
SRVZ250/240	250	245 x 692 x 2305	432,00
SRVZ250/280	250	245 x 692 x 2705	439,00
SRVZ300/100	300	295x 692 x 905	397,00
SRVZ300/200	300	295 x 692 x 1905	423,00
SRVZ300/240	300	295 x 692 x 2305	442,00
SRVZ300/280	300	295 x 692 x 2705	448,00
SRVZ350/100	350	345x 692 x 905	406,00
SRVZ350/200	350	345 x 692 x 1905	432,00
SRVZ350/240	350	345 x 692 x 2305	449,00
SRVZ350/280	350	345 x 692 x 2705	456,00

RAL-Standardfarben auf Seite 9

5. ZUBEHÖR FÜR VERTIKALAUSZÜGE



HALBFACHBODEN FÜR VERTIKALAUSZUG

- Kann beidseitig eingehängt werden, sodass eine durchgehende Auflagefläche entsteht

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Nutzfläche in mm	Preis in €
SRHFBVZ150	67 x 592 x 91	588 x 61	38,00
SRHFBVZ200	90 x 592 x 91	588 x 86	48,50
SRHFBVZ250	115 x 592 x 91	588 x 111	55,50
SRHFBVZ300	140 x 592 x 91	588 x 136	61,00
SRHFBVZ350	165 x 592 x 91	588 x 161	68,00



LOCHWAND FÜR VERTIKALAUSZUG

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRVZLW416	12 x 590 x 416	44,00

- Maximale Anzahl der Lochwände, die auf eine Seite passen
- Auch doppelseitig einhängbar

Höhe des Tragrahmens	Anzahl der Lochwände
2030	4 Stück
2430	5 Stück
2830	5 Stück

AB EINEM VERTIKALAUSZUG MIT BREITE 200 ist folgendes Lochwand- Zubehör möglich.

Nusshalter

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.380	390 x 70 9 Löcher	19,40

Dokumentenhalter gerade

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.399	220 x 310	15,40

Magnete

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.900.07	25 x 25	17,40

Schraubenschlüsselhalter senkrecht

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.372	220 x 145 x 75	15,60

Schraubendreherhalter

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.83.374	Für 6 Teile	12,75
03.83.375	Für 12 Teile	15,90

Bohrerhalter

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.83.378	Für 14 Teile	12,20
03.83.379	Für 28 Teile	20,00

Werkzeugklemme einfach

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.305	Ø 25	4,20
03.83.306	Ø 28	4,40
03.83.307	Ø 32	4,60

Werkzeugklemme doppelt

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.341	Ø 6	4,90
03.83.342	Ø 10	5,20
03.83.343	Ø 13	5,60
03.83.344	Ø 16	5,90
03.83.345	Ø 19	6,00

Werkzeughalter einfach, schräg

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.301	50	1,65

Werkzeughalter einfach, senkrecht

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.311	50	1,65

Werkzeughalter einfach, gerade

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.314	25	1,55
03.83.315	50	1,55

Werkzeugklemme einfach

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.331	Ø 6	2,35
03.83.332	Ø 10	2,45
03.83.333	Ø 13	2,45
03.83.334	Ø 16	2,95
03.83.335	Ø 19	2,95

Grundplatte für individuelle Lösungen

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.83.391	klein	1,45
03.83.392	groß	1,65

Magnethalter

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.318	Ø 40	13,50

Werkzeughalter doppelt, schräg

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.321	35	2,95
03.83.322	50	3,15

Zangenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.351	35 x 35	3,95
03.83.352	55 x 35	3,95
03.83.353	75 x 35	4,10

Rundhalter

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.355	25 x 65	4,90

Maschinenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.357	Ø 40	6,80

CNC-Zubehör für Vertikalauszüge

5



HALBFACHBODEN CNC | STATISCHE VARIANTE FÜR VERTIKALAUSZUG AB 250 MM BREITE

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Nutzfläche in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
SRVAHFBCN250	117 x 592 x 124	588 x 61	*10	*7	*5	75,00

*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3

Hinweis:
CNC-Zubehör
ab Seite 36-37



CNC AUFHÄNGUNG | FLEXIBLE VARIANTE FÜR VERTIKALAUSZUG AB 300 MM BREITE

- Hängen Sie hier Ihren Werkzeugaufnahmeträger **02.8707.100** ein

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRVACNWAT300	70 x 49 x 150	31,00

CNC-WERKZEUGAUFNAHMETRÄGER (WAT), 600

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8707.100	620 x 120 x 180	10*	7*	5*	69,70

*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

NEOPRENPROFIL

- Auflageschutz für Werkzeuge, Rohre usw.
- Wird in die Traverse SRTRGE eingelegt

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRNP	46 x 16 x 564	43,50



TRAVERSE GESCHLITZT

- Dient als Halterung für lange Wekzeuge, Rohre usw.

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRTRGE	72 x 20 x 630	10,50



ABSTELLBODEN

- Unterer Anschlag für Werkzeuge, Rohre usw.
- Für die Ausnutzung der gesamten Tiefe benötigt man 2 Abstellböden.
- Wird in die Traverse SRTRGE eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRAB150	61 x 273 x 60	32,00
SRAB200	86 x 273 x 60	37,00
SRAB250	111 x 273 x 60	39,00
SRAB300	136 x 273 x 60	43,00



HALTEBÜGEL

- Kippschutz der Werkzeuge, Rohre usw.

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Innenmaß x	Preis in €
SRHB025	49 x 33 x 71	17	4,50
SRHB050	49 x 58 x 71	42	5,00
SRHB075	49 x 83 x 71	67	6,00
SRHB100	49 x 108 x 71	92	7,00



RAL-Standardfarben auf Seite 9

6. FLÜGELTÜREN

Um vor Diebstahl zu schützen, ermöglichen unsere vorgesetzten Flügeltüren optimalen Schutz bei der Zugriffskontrolle.
Diese Stahlblechkonstruktion ist sehr robust und optimal verschweißt. Das MRS verfügt über eine widerstandsfähige Pulverbeschichtung.
Sowohl Flügeltüren als auch PIN-Code können nachgerüstet werden.

FLÜGELTÜREN-EINBAUSATZ

- Mit Drehgriff - Zylinderschloss
- Zur Diebstahlsicherheit benötigt man zusätzlich eine Rückwand und zwei Zwischenwände oder Abschlusswände

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRFLE070/100	695 x 23 x 992	158,00
SRFLE070/080	695 x 23 x 792	169,00
SRFLE100/100	995 x 23 x 992	184,00
SRFLE100/080	995 x 23 x 792	170,00
SRFLO070/100	695 x 23 x 967 | nur oben einsetzbar	158,00
SRFLO070/080	695 x 23 x 767 | nur oben einsetzbar	169,00
SRFLO100/100	995 x 23 x 967 | nur oben einsetzbar	184,00
SRFLO100/080	995 x 23 x 767 | nur oben einsetzbar	170,00
SRFLE070/200	695 x 23 x 1992	198,00
SRFLE070/240	695 x 23 x 2392	224,00
SRFLE070/280	695 x 23 x 2792	248,00
SRFLE100/200	995 x 23 x 1992	224,00
SRFLE100/240	995 x 23 x 2392	268,00
SRFLE100/280	995 x 23 x 2792	296,00

Fachböden für die Flügeltürenschränke finden Sie auf Seite 15

PIN-CODE - FLÜGELTÜRENSCHRANK

Art.-Nr.	Preis in €
ML32FLT	76,40

Vorteile

bis zu
- 100 verschiedene Benutzer pro System
- Verbesserte Lagerkontrolle
- Schlüsselverwaltung ein Kinderspiel
- 5 Jahre Betrieb ohne Netzstrom
- 3-fach abgesicherte Notöffnung
- Motiviertere Mitarbeiter

Montage kinderleicht

Einbau ohne Werkzeuge in Schränke mit Eurolochung. Batteriefachhalterung ist integriert. Entriegelung mittels Drehgriff. **PreLock!** Hält Türe zu, aber nicht verschlossen. Code muss zum Öffnen nicht neu eingegeben werden.

Zubehör

Werkzeugeinsätze

Die Werkzeugeinsätze werden aus ölbeständigem sowie bruch- und schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt und zeichnen sich durch passgenaue Innenverstrebungen aus. Der Werkzeugaufnahmekegel wird somit optimal zentriert.

- Der Einsatz wird mit einem Schnappverschluss (Clip) in unser Rastersystem eingeklinkt und ist jederzeit ohne Werkzeug im Abstand von 25 mm versetzbar
- Noppen an der Oberseite der Einsätze verhindern die Entstehung eines Vakuums und somit ein Festsaugen des Werkzeugs
- Alle Werkzeuggrößen sind kombinierbar



CNC
E1

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
56.01.30	ISO / SK 30	5,20
56.02.25	Cyl / VDI 25	5,20
56.02.30	Cyl / VDI 30	5,20
56.03.30	MK 3	5,20
56.03.40	MK 4	5,20



CNC
E2

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
56.01.40	ISO / SK 40	5,70
56.02.40	Cyl / VDI 40	5,70
57.01.50	HSK A 50 / B 63	7,80
57.01.63	HSK A 63 / B 80	8,40
56.03.50	MK 5	5,70

CNC
E3

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
56.01.50	ISO / SK 50	6,30
56.02.50	Cyl / VDI 50	6,30
57.01.80	HSK A 80 / B 100	9,00
57.01.100	HSK A 100 / B 125	9,50

CNC
E3

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.40	HSK A 40 / B 50	10,20

CNC
E3

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.32	HSK A 32 / B 40	12,40





Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.00	Universal	9,00

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.03	Capto C 3	12,40

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.04	Capto C 4	5,20

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.05	Capto C 5	6,20



Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.06	Capto C 6	7,00



Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.08	Capto C 8	9,00

Fertige Module

Module 1 – 4



MODUL 1 | 700

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Diagonalkreuz
- 3 x Uni Fachboden glatt
- 2 x Fachboden geschlitzt
- 8 x Fachboden-Seitenblech
- 5 x Fachboden-Trennblech

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRK01	749 x 733 x 2030	751,00

MODUL 2 | 700

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Zwischenwand
- 2 x Uni Fachboden glatt
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen 700/1300
- 11 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRK02	749 x 733 x 2030	1.989,00

MÖGLICHE KOMBINATIONEN DER MODULE

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4



Modul 1 Modul 3 Modul 2 Modul 4



Bitte beachten Sie!
Zwischen den einzelnden Modulen wird nur **1** Tragrahmen benötigt

BEISPIEL FÜR GESAMTLÄNGE:

5 x Tragrahmen x 49 mm
+ 2 x 651 mm (Modul 700)
+ 2 x 951 mm (Modul 1000)
= 3449 mm *Maß ohne Seitenabschlusswände*



MODUL 3 | 1000

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Zwischenwand
- 1 x Flügeltüren- EInbausatz 1000/2000
- 2 x Uni-Fachboden 56 mm hoch als Deckel und Boden
- 4 x Fachboden 25 mm hoch als Zwischenboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRK03	1049 x 733 x 2030	1.173,00

MODUL 4 | 1000

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Zwischenwand
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Vertikalschrank 1000
- 3 x Vertikalauszug
- ohne weitere Zwischenböden oder Lochwände

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
SRK04	1049 x 733 x 2030	1.999,00

MÖGLICHE KOMBINATIONEN DER MODULE





Weitere Kombinationen sind möglich

MRS

Modulares Regal System

Die Angebote gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe. Preise zzgl. Mwst. Technische Änderung sowie Preisänderung aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Preise gültig bis 31.12.2018. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bedrunka+Hirth GmbH finden sie auf der Website unter www.bedrunka-hirth.de

bedrunka+hirth

BETRIEBSEINRICHTUNGEN