

herAUSragend

Mobile Helfer

RAU.
ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN



Arbeitstische Serie Tom

Die Pluspunkte:

- + 10 Tischgrößen (5 Breiten und 2 Tiefen)
Höhe: 910-1230 mm einstellbar.
- + Flächenlast: max. 500 kg
- + 3 unterschiedliche Arbeitsplattenqualitäten
MDF - Melamin - Buche
- + MDF-Ablageboden, Stärke 22 mm.
- + Funktionsunterbau mit:
Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (60x30x2 mm)
inkl. Tiefenverstrebrungen (oben und unten)
und integrierter Höhenverstellung.
Querstreben (vorne und hinten) aus
Profilstahlrohr (50x25x2 mm).
Aussteifungstraversen (hinten).
- + 4 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser
125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus
thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85°
Shore), Radkörper aus Polypropylen).
- + Einfache und schnelle Montage.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle:
RAL7035-lichtgrau

B x T x H mm	MDF-Platte	€	Melaminbelag-Platte	€	Buche-Massiv-Platte	€
	Best.-Nr.		Best.-Nr.		Best.-Nr.	
750 x 800 x 910-1230	06-625F80-07-KM01.12	468,00	06-625M80-07-KM01.12	468,00	06-625B80-07-KM01.12	496,00
1000 x 800 x 910-1230	06-625F80-10-KM01.12	496,00	06-625M80-10-KM01.12	498,00	06-625B80-10-KM01.12	532,00
1250 x 800 x 910-1230	06-625F80-12-KM01.12	522,00	06-625M80-12-KM01.12	522,00	06-625B80-12-KM01.12	566,00
1500 x 800 x 910-1230	06-625F80-15-KM01.12	548,00	06-625M80-15-KM01.12	548,00	06-625B80-15-KM01.12	602,00
2000 x 800 x 910-1230	06-625F80-20-KM01.12	602,00	06-625M80-20-KM01.12	602,00	06-625B80-20-KM01.12	672,00
750 x 1000 x 910-1230	06-625F10-07-KM01.12	511,00	06-625M10-07-KM01.12	511,00	06-625B10-07-KM01.12	545,00
1000 x 1000 x 910-1230	06-625F10-10-KM01.12	545,00	06-625M10-10-KM01.12	545,00	06-625B10-10-KM01.12	589,00
1250 x 1000 x 910-1230	06-625F10-12-KM01.12	584,00	06-625M10-12-KM01.12	584,00	06-625B10-12-KM01.12	640,00
1500 x 1000 x 910-1230	06-625F10-15-KM01.12	617,00	06-625M10-15-KM01.12	617,00	06-625B10-15-KM01.12	683,00
2000 x 1000 x 910-1230	06-625F10-20-KM01.12	684,00	06-625M10-20-KM01.12	684,00	06-625B10-20-KM01.12	772,00



MDF-Platte



Holzfaserverwerkstoff mit
homogenem Plattenaufbau
und hoher Dichte. Feine
und glatte Oberflächen-
struktur.
Stärke 22 mm

Melaminbelag-Platte



Melaminharz-Direkt-
Beschichtung nach DIN 68765.
Normaler Abriebwiderstand;
bedingte Kratz- und
Stoßfestigkeit.
Stärke 22 mm

Buche-Massiv-Platte



Der Klassiker unter den
Arbeitsplatten (robust,
langlebig, natürlich, schön).
Oberseite und Kanten mit
Pflanzenöl behandelt. Alle
Kanten bearbeitet, Vorderkante
mit Radius.
Stärke 25 mm

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen

Kleine Helfer

Tischwagen

Die Pluspunkte:

- + Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatten oben und unten (Stärke 22 mm, lichtgrau).
- + Funktionsunterbau mit:
Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45x45x2 mm) mit integrierter Höhenverstellung (Aluminiumprofil 40x40 mm). Rahmen oben zur Plattenauflage aus Winkeleisen (35x35x2 mm).
- + Arbeitshöhe von 650-1000 mm einstellbar.
- + Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Bauhöhe 125 mm, Rollen-Ø 100 mm.
- + Flächenlast: max. 450 kg.
- + Einfache und schnelle Montage.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



B x T x H mm	Melamin-Platte Best.-Nr.	€
700 x 500 x 650-1000	E-TW-0700-500M.12	374,00
1000 x 700 x 650-1000	E-TW-1000-700M.12	428,00

Kartonagenmagazin - fahrbar

Die Pluspunkte:

- + Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau)
- + vorne und hinten mit C-Profil 40x40x2 mm zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen.
- + Steckbügel (Tiefe 550 mm): Höhe 300 mm und Höhe 500 mm
- + Rollensatz mit 4 Lenkrollen mit Feststeller. Rollen-Ø 80 mm.
- + Einfache und schnelle Montage.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL5010-enzianblau



B x T x H mm	Anzahl Steckbügel	Best.-Nr.	€
665 x 590 x 660	2 x H 300 mm, 2 x H 500 mm	EE-KAM0750-600M-F.10	310,00
915 x 590 x 660	2 x H 300 mm, 3 x H 500 mm	EE-KAM1000-600M-F.10	330,00
1165 x 590 x 660	3 x H 300 mm, 3 x H 500 mm	EE-KAM1250-600M-F.10	350,00
1415 x 590 x 660	3 x H 300 mm, 4 x H 500 mm	EE-KAM1500-600M-F.10	370,00
1915 x 590 x 660	4 x H 300 mm, 5 x H 500 mm	EE-KAM2000-600M-F.10	410,00

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen

Kleine Helfer

Roll-Container Serie 7000

Die Pluspunkte:

- + Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Tragkraft 100 kg. Innen B490 x T560 mm (Größe L)
- + Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau
- + Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 565	05-2.0A.11	526,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 565	05-2.3A.11	600,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 565	05-2.1A.11	600,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 565	05-2.13A.11	674,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 745	05-3.0A.11	652,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 745	05-3.6A.11	726,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 745	05-3.1A.11	726,00




B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 745	05-3.2A.11	800,00


Roll-Container Serie E

Die Pluspunkte:

- + Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopführungen. Auszug ca. 90%, Tragkraft 30 kg. Innen B390 x T560 mm (Größe E)
- + Griffleiste inkl. Beschriftungsstreifen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau
- + Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
480 x 600 x 540	E-US-2-2A-M.11	456,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
480 x 600 x 540	E-US-2-3A-M.11	516,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
480 x 600 x 690	E-US-3-2A-M.11	514,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
480 x 600 x 690	E-US-3-3A-M.11	536,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
480 x 600 x 690	E-US-3-4A-M.11	596,00

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen

Die Pluspunkte:

- + Unterbaugehäuse geteilt in Kleinteile- und Flügeltürfach, jeweils separat abschließbar.
- + Kleinteilefach (H 120 mm) mit Schublade.
- + Flügeltürfach (H 850 mm) mit Auszugstablatur (Tragkraft 20 kg, Auszug 80%) und Innenschublade (Tragkraft 35 kg, Auszug 100%).
Einbauhöhe verstellbar.

- + Schreibaufsatz mit Klappdeckel.
- + Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 100 mm.

- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
Gehäuse: RAL7035-lichtgrau
Einbauelemente: RAL5010-enzianblau



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
450 x 520 x 1110/1770	07-450-M04F11	644,00
650 x 520 x 1110/1770	07-650-M04F11	710,00
1100 x 520 x 1110/1770	07-1100T-M04F11	1.069,00

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
450 x 520 x 1110/1220	07-450-M02F11	505,00
650 x 520 x 1110/1220	07-650-M02F11	545,00
1100 x 520 x 1110/1220	07-1100T-M02F11	790,00

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen

Fahrbare Werkbänke Serie 8000

Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000



Die Pluspunkte:

- + 5 Bankgrößen (5 Breiten in Tiefe 700 mm).
Höhe: 880 mm.
- + Flächenlast:
 - Fahrbare Modelle: max. 450 kg
 - Absenkbare Modelle: in stationärer Anwendung max. 1.250 kg und in mobiler Anwendung max. 450 kg.
 Excenterhebelbedienung nur bei max. Zuladung von 300 kg möglich.
- + Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm.
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- + Funktionsunterbau mit:
 - Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebrungen (oben und unten).
 - Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten Ablageboden bzw. Querstrebe (hinten).
 - Fahrbare Modelle: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
 - Absenkbare Modelle: Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen sowie Excenterhebelbedienung.
- + Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung.
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg

- + Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- + Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse: RAL7035-lichtgrau
Schubladen/Türen: RAL5010-enzianblau



Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
750 x 880	05-8000-1-077B4S.12	411,00		
1000 x 880	05-8000-1-107B4S.12	447,00		
1250 x 880	05-8000-1-127B4S.12	483,00		
1500 x 880	05-8000-1-157B4S.12	518,00		
2000 x 880	05-8000-1-207B4S.12	590,00		

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
750 x 880	05-8000-6-077B4S.12	475,00	05-8000-6-077B4F.12	615,00
1000 x 880	05-8000-6-107B4S.12	519,00	05-8000-6-107B4F.12	671,00
1250 x 880	05-8000-6-127B4S.12	563,00	05-8000-6-127B4F.12	727,00
1500 x 880	05-8000-6-157B4S.12	606,00	05-8000-6-157B4F.12	782,00
2000 x 880	05-8000-6-207B4S.12	694,00	05-8000-6-207B4F.12	894,00



Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
750 x 880	05-8001A1-077B4S.11	531,00		
1000 x 880	05-8001A1-107B4S.11	567,00		
1250 x 880	05-8001A1-127B4S.11	603,00		
1500 x 880	05-8001A1-157B4S.11	638,00		
2000 x 880	05-8001A1-207B4S.11	710,00		

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
750 x 880	05-8001A6-077B4S.11	595,00	05-8001A6-077B4F.11	735,00
1000 x 880	05-8001A6-107B4S.11	639,00	05-8001A6-107B4F.11	791,00
1250 x 880	05-8001A6-127B4S.11	683,00	05-8001A6-127B4F.11	847,00
1500 x 880	05-8001A6-157B4S.11	726,00	05-8001A6-157B4F.11	902,00
2000 x 880	05-8001A6-207B4S.11	814,00	05-8001A6-207B4F.11	1.014,00

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen

Fahrbare Werkbänke Serie 8000

Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000



Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
1000 x 880*			05-8185A2-107B4F11	2.006,00
1250 x 880			05-8185A6-127B4F11	2.194,00
1500 x 880			05-8185A6-157B4F11	2.249,00
2000 x 880			05-8185A6-207B4F11	2.363,00

* Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden



Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
750 x 880*	05-8157A2-077B4S11	869,00	05-8157A2-077B4F11	1.009,00
1000 x 880	05-8157A6-107B4S11	977,00	05-8157A6-107B4F11	1.129,00
1250 x 880	05-8157A6-127B4S11	1.021,00	05-8157A6-127B4F11	1.185,00
1500 x 880	05-8157A6-157B4S11	1.064,00	05-8157A6-157B4F11	1.240,00
2000 x 880	05-8157A6-207B4S11	1.152,00	05-8157A6-207B4F11	1.352,00

* Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden



Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
1250 x 920	05-8922A2-127B4S11	1.373,00	05-8922A2-127B4F11	1.537,00
1500 x 920	05-8922A2-157B4S11	1.402,00	05-8922A2-157B4F11	1.566,00



Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
1250 x 880	05-8466A2-127B4S11	959,00	05-8466A2-127B4F11	1.123,00
1500 x 880	05-8466A2-157B4S11	988,00	05-8466A2-157B4F11	1.152,00



Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
1250 x 880	05-8470A2-127B4S11	1.097,00	05-8470A2-127B4F11	1.261,00
1500 x 880	05-8470A2-157B4S11	1.126,00	05-8470A2-157B4F11	1.290,00



Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
2000 x 880	05-8569A2-207B4S11	1.348,00	05-8569A2-207B4F11	1.548,00

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen

Montagewagen Serie 7000

Die Pluspunkte:

- + 6 Schrankgrößen (3 Breiten und 2 Höhen)
Tiefe: 650 mm.
- + Flächenlast: max. 450 kg.
- + Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen
mit Feststeller. Rollen-Ø 125 mm.
- + Oberseite wahlweise:
 - Buche-Top - Stärke 25 mm.
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
 - Metall-Top - Höhe 25 mm
3-seitige Aufkantung und Anti-Rutsch-Matte.
- + Schubladen mit rollengelagerten Führungen.
Auszug ca. 90 %, Rücklaufsicherung.
- Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
- Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- + Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- + Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
Gehäuse: RAL7035-lichtgrau
Schubladen/Türen: RAL5010-enzianblau



Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top	
			€	Best.-Nr. €
580 x 650 x 795	L	05-L3.6A-B.11	742,00	05-L3.6A-MT.11 762,00
770 x 650 x 795	XL	05-XL3.6A-B.11	810,00	05-XL3.6A-MT.11 830,00
1145 x 650 x 795	XXL	05-XXL3.6A-B.11	994,00	05-XXL3.6A-MT.11 1.024,00



Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top	
			€	Best.-Nr. €
580 x 650 x 975	L	05-L5.11A-B.11	898,00	05-L5.11A-MT.11 918,00
770 x 650 x 975	XL	05-XL5.11A-B.11	976,00	05-XL5.11A-MT.11 996,00
1145 x 650 x 975	XXL	05-XXL5.11A-B.11	1.174,00	05-XXL5.11A-MT.11 1.204,00



Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top	
			€	Best.-Nr. €
1145 x 650 x 795	L	05-LL3.0.8A-B.11	943,00	05-LL3.0.8A-MT.11 964,00



Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top	
			€	Best.-Nr. €
1145 x 650 x 795	L	05-LL3.0.0A-B.11	1.106,00	05-LL3.0.0A-MT.11 1.136,00

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen

Montagewagen Serie 7000



Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	€	Metall-Top Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 795	L	05-LL5.12.12A-B.11	948,00	05-LL5.12.12A-MT.11	978,00



Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	€	Metall-Top Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 795	L	05-LL5.20.12A-B.11	1.178,00	05-LL5.20.12A-MT.11	1.208,00



Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	€	Metall-Top Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 795	L	05-LL5.23.12A-B.11	1.252,00	05-LL5.23.12A-MT.11	1.282,00



Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	€	Metall-Top Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 795	L	05-LL5.3.3A-B.11	1.408,00	05-LL5.3.3A-MT.11	1.438,00

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen

Die Pluspunkte:

- + Flächenlast: max. 450 kg.
- + 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Rollen-Ø 100 mm.
- + Oberseite wahlweise:
 - Buche-Top - Stärke 25 mm
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
 - Metall-Top - Höhe 25 mm
4-seitige Aufkantung und Anti-Rutsch-Matte.

- + Schubladen:
 - Tragkraft 35 kg, Auszug 100%.
 - Kugelgelagerte Führungen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- + Lieferung komplett montiert.
(Rollen und Schiebegriff lose beigelegt).
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
 - Gehäuse: RAL7035-lichtgrau
 - Schubladen: RAL5010-enzianblau



B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
700 x 350 x 860	Buche-Top	02-7130B.11	934,00
700 x 350 x 860	Metall-Top	02-7130.11	954,00



B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
700 x 350 x 860	Buche-Top	02-7100B.11	752,00
700 x 350 x 860	Metall-Top	02-7100.11	772,00



B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
700 x 350 x 860	Buche-Top	02-7110B.11	810,00
700 x 350 x 860	Metall-Top	02-7110.11	830,00



B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
700 x 350 x 860	Buche-Top	02-7120B.11	876,00
700 x 350 x 860	Metall-Top	02-7120.11	896,00



B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
700 x 500 x 860	Buche-Top	02-7350B.11	842,00
700 x 500 x 860	Metall-Top	02-7350.11	862,00



B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
700 x 500 x 860	Buche-Top	02-7355B.11	902,00
700 x 500 x 860	Metall-Top	02-7355.11	922,00



B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
700 x 500 x 860	Buche-Top	02-7365B.11	970,00
700 x 500 x 860	Metall-Top	02-7365.11	990,00

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen

Die Pluspunkte:

- + Flächenlast: max. 450 kg.
- + Komplett nach links einschiebbarer Querrollladen aus Kunststoff (lichtgrau) für komplette Einsicht.
- + Breitspurfahrwerk
2 Räder auf Achse und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
Rad-Ø 160 mm, Rollen-Ø 125 mm.
- + Oberseite wahlweise:
 - Buche-Top - Stärke 25 mm
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
 - Metall-Top - Höhe 25 mm
4-seitige Aufkantung und Anti-Rutsch-Matte.
- + Schubladen - Einbauhöhe verstellbar:
Tragkraft 35 kg, Auszug 100%.
Kugelgelagerte Führungen.

- + Lochwandauszug seitlich zur Aufnahme von Halterungen und Ablagewannen.
Tragkraft 35 kg, Auszug 100%.
Kugelgelagerte Führungen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln), integriert in Querrollladen.
- + Lieferung komplett montiert.
(Rollen und Schiebegriff lose beigelegt).
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
Gehäuse: RAL7035-lichtgrau
Schubladen: RAL5010-enzianblau

Querrollladen

Komplette Einsicht und keine in den Raum ragenden Türen. Einbauhöhe der Schubladen verstellbar



B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 890	Buche-Top	02-102008.11	1.094,00
1025 x 520 x 890	Metall-Top	02-10200.11	1.114,00



B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 890	Buche-Top	02-104608.11	994,00
1025 x 520 x 890	Metall-Top	02-10460.11	1.014,00



B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 890	Buche-Top	02-104008.11	1.118,00
1025 x 520 x 890	Metall-Top	02-10400.11	1.118,00



B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 1080	Buche-Top	02-106008.11	1.226,00
1025 x 520 x 1080	Metall-Top	02-10600.11	1.246,00



B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 1080	Buche-Top	02-108408.11	1.190,00
1025 x 520 x 1080	Metall-Top	02-10840.11	1.210,00



B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 1080	Buche-Top	02-108508.11	1.212,00
1025 x 520 x 1080	Metall-Top	02-10850.11	1.232,00

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen

Die Pluspunkte:

- + Zentralsäule mit Systemlochraster:
Einbauhöhe der Ablagen und Flachbildschirmhalter (VESA MIS-D 75/100), über Steckbolzen verstellbar.
 - + Belastbarkeit max. 15 kg je Ablage/Halter.
 - + Kabelkanal mit Klappdeckel, inkl.
 - + Energieleiste mit Anschlusskabel.
- + Klappdeckel beidseitig mit Schlitzraster für Kabelzugang.
 - + Ablagen melaminharzbeschichtet mit Tragkonsolen aus Stahlblech.
 - + Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 100 mm.

- + Einfache und schnelle Montage.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
Gestelle: RAL7035-lichtgrau
Konsolen/Halter: RAL5010-enzianblau



Kabelkanal mit Klappdeckel und integrierter Energieleiste



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 650 x 1230	mobil	07-6001F11	440,00



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 650 x 1770	mobil	07-6018F11	515,00

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen

Die Pluspunkte:

- + Unterbaugehäuse geteilt in Tastatur- und Flügeltürfach, jeweils separat abschließbar.
- + Tastaturfach (H 120 mm) mit Frontklappe, dahinter Auszugstablur zur Tastatur- und Mauseinlage.
- + Flügeltürfach (H 850 mm) mit Auszugstablur. Tragkraft 20 kg, Auszug 80 %, Einbauhöhe verstellbar.
- + Kabeldurchlässe an der Gehäuserückseite, im Deckel sowie im Innenteil.
- + Monitorgehäuse B650 x T250 x H710 mm mit Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm inkl. Belüftungsraster und Kabeldurchlässe, abschließbar). Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (H140 mm).
- + Schreibaufsatz mit Klappdeckel.
- + Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 100 mm.
- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Einbauelemente: RAL5010-enzianblau



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1185	mobil	07-650-M60F11	577,00



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1185	mobil	07-1100T-M60F11	819,00



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1895	mobil	07-650-M65-MG2F11	747,00



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1895	mobil	07-1100T-M67-MG2F11	1.110,00

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen

Die Pluspunkte:

- + Buche-Dekor-Arbeitsplatte (S 22 mm).
 - + Offenes Ablagefach unter der Arbeitsplatte (Fachhöhe 370 mm).
 - + Unteres Schrankelement mit 2 Flügeltüren (abschließbar), Mitteltrennwand und verstellbarem Fachboden.
 - + Energieversorgung (3-fach) inkl. Zuleitung.
 - + Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, an der Gehäuserückseite sowie im Innenteil.
- + Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm inkl. Ventilator mit Filtermatte sowie Kabeldurchlässe, Sichtfenster abschließbar). Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (H140 mm).
 - + Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 100 mm.
 - + Lieferung komplett montiert.
 - + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Einbauelemente: RAL5010-enzianblau



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 800 x 1100	mobil	07-1023F11	680,00



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 800 x 1810	mobil	07-1023M3F11	970,00

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen

Computer-Arbeitsplätze

Computer-Stationen *adlatus*



Die Pluspunkte:

- + Buche-Dekor-Arbeitsplatte (S 22 mm).
- + Unterbaugehäuse geteilt und jeweils im oberen und unteren Bereich mit einem separat zu öffnenden und abschließbaren Rollladen.
- + Unterbaugehäuse oben:
Tastaturauszug (B 590 x T 350 mm) inkl. links oder rechts ausziehbarer Mousauflage.
- + Unterbaugehäuse unten:
Auszugsschublade und Auszugsboden.
Tragkraft 35 kg, Auszug 100%,
Einbauhöhe verstellbar.
- + Energieversorgung (3-fach) inkl. Zuleitung.
- + Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, an der Gehäuserückseite sowie im Innenteil.
- + Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm) inkl. Ventilator mit Filtermatte sowie Kabeldurchlässe, Sichtfenster abschließbar). Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (H140 mm).
- + Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 100 mm.
- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
Gehäuse: RAL7035-lichtgrau
Einbauelemente: RAL5010-enzianblau



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
720 x 660 x 1100	mobil	07-2050.11	900,00



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
1030 x 660 x 1100	mobil	07-2650.11	1.160,00



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
720 x 660 x 1810	mobil	07-2065.11	1.190,00



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
1030 x 660 x 1810	mobil	07-2665.11	1.450,00

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen



he**RAU**sragend

RAU.

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbstständige.

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.

Änderungen jeglicher Art vorbehalten.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.